

Modular Cooking EVO700 Full Module Gas PowerGrill Top

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



372043 (Z7GRGHGC0P)

Gasgrill HP, bänkmödel
800mm.

Kort specifikation

Pos.

Högeffektiva brännare 14 kW i rostfritt stål med flamskyddssäkring, optimerad förbränning och skyddad pilotlåga. Godkänd för naturgas eller gasol. Matlagingsytan är grillgaller i gjutjärn som lätt kan lyftas bort för rengöring. Grillgallren kan också vändas där baksidan med fördel används till fisk och grönsaker. Kan installeras på öppet underrede, brygginstallation, eller konsollhängd. Yttre paneler i rostfrittstål med Scotch Brite finish. Topplåt i ett stycke 1,5 mm tjock rostfri plåt. Rätvinklade sidor för sömlös sammankoppling av flera apparater från samma serier.

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Brännare i rostfritt stål med släckskyddsmekanism, optimerad förbränning och skyddad indikatorlampa.
- AISI 441 deflektionsskydd i rostfritt stål undertill förhindrar att brännarna sätts igen och att lågan flamar upp samt ger jämn värmefördelning (PATENTSÖKT FUNKTION).
- Elementen kan diskas i maskin och tas bort utan verktyg, vilket gör rengöringen enkel.
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stänkskydden kan enkelt tas bort för rengöring och kan diskas i diskmaskin.
- Galler i emaljerat gjutjärn för enkel rengöring.
- Lämplig som bänkinstallation.


Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- IPX4-intyg för vattentålighet.


Övriga Tillbehör

- Tätningsatts PNC 206086
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141
- Fronträcke, 800 mm PNC 206167
- Brett fronträcke 800 mm (portionshylla) PNC 206186
- Fronträcke, 1200 mm PNC 206191
- Fronträcke, 1600 mm PNC 206192
- Höger och vänster gavel räcke PNC 206240
- 2st täckpaneler, höjd 250 mm, djup 700 mm PNC 206320
- Rengöringsverktyg för HP Grill PNC 206347
- - NOT TRANSLATED - PNC 206462

Front




Sida



EQ = Ekvipotentiaal skruv

G = Gasanslutning

Topp



Gas

Gas, effekt:	
372043 (Z7GRGHG0P)	14 kW
Standardgasleverans	Natural Gas
Gastyp alternativ:	
Gasintag:	1/2"

Viktig information

Nettovikt:	60 kg
Fraktvikt:	88 kg
Frakthöjd:	580 mm
Fraktbredd:	820 mm
Fraktdjup:	880 mm
Fraktvolym:	0.42 m ³

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

[NOT TRANSLATED] N7EGG